



Carlton®

Engineered to Perform.

Table of Contents



2



16




64



76





Saw Chain



For North America Solo para Norteamérica Uniquement pour l'Amérique du Nord

Attention Dealers: Please Read Thoroughly

Certain provisions of the safety standard known as “ANSI (American National Standards Institute) B175.1” contain requirements designed to reduce the risk of injury due to kickback from chain saws sold in the United States. Kickback is a rapid upward and backward motion of the chain saw that can occur when the moving saw chain, near the upper portion of the tip of the guide bar, contacts an object such as a log or branch. The ANSI standard contains test methods to evaluate the kickback potential for both chain saws and replacement saw chain.

The saw chain sections of this catalog are designed to help you select appropriate replacement saw chains in order to maintain compliance with the ANSI standard.

**Green-label chain is low-kickback chain.
The green label reads:**



LOW KICKBACK SAW CHAIN IN
ACCORDANCE WITH ANSI/OPEI
B175.1-2012, PARAGRAPH 5.11.2.4
AND WITH CSA Z62.3


This saw chain met the kickback performance requirements of ANSI B175.1-2012 when tested according to the provisions of ANSI B175.1-2012. Low-kickback saw chain meets the kickback performance requirements of CSA Standard Z62.3.

**Yellow-label chain does not comply with the
low-kickback requirements of the standard. The
Yellow label reads:**



WARNING ATTENTION: READ THIS

The saw chain in this package may be capable of kickback that could result in serious injury to the chain saw operator or bystanders. Do not use this saw chain unless you have experience and specialized training for dealing with kickback.





Atención distribuidores: Leer atentamente

Ciertas disposiciones de la norma de seguridad conocida como "ANSI (American National Standards Institute) B175.1" contienen requerimientos destinados a reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por el retroceso sufrido con motosierras vendidas en los Estados Unidos. El retroceso es un movimiento violento de la motosierra hacia atrás y hacia adelante que puede producirse cuando la cadena, en el área superior cercana a la punta de la espada, entra en contacto con un objeto, como otro tronco o rama. La norma ANSI contiene métodos de prueba que permiten evaluar el potencial de retroceso que presentan las motosierras y la cadena de repuesto.

Las secciones sobre cadenas de motosierras en este catálogo están destinadas a ayudarle a seleccionar las cadenas de repuesto más adecuadas con el fin de satisfacer los requerimientos de la norma ANSI.

La cadena con etiqueta verde es una cadena de bajo retroceso. En la etiqueta verde dice:



ESTA CADENA DE MOTOSIERRA CON REDUCCIÓN DE REBOTE CUMPLE CON LAS NORMAS ANSI/OPEI B175.1-2012, APARTADO 5.11.2.4 Y CSA Z62.3.

Esta cadena de motosierra cumple con los requisitos de rendimiento con reducción de rebote de la norma ANSI B175.1-2012 al someterse a ensayo según las disposiciones de dicha norma. La cadena de motosierra con reducción de rebote cumple con los requisitos correspondientes de la norma CSA Standard Z62.3.

La cadena con etiqueta amarilla no cumple con los requerimientos de bajo retroceso de la norma. En la etiqueta amarilla dice:



ADVERTENCIA ATENCIÓN: LEA ESTAS INDICACIONES

La cadena de motosierra incluida en este paquete puede ser capaz de provocar rebotes que podrían causar lesiones severas al operador o las personas situadas en su proximidad. No use esta cadena de motosierra a menos que tenga experiencia y capacitación especializada en el manejo de rebotes.

À l'attention des détaillants: veuillez lire le texte en entier

Certaines dispositions de la norme de sécurité connue sous le nom de « ANSI (American National Standards Institute) B175.1 » incluent des exigences conçues pour réduire les risques de blessures pouvant être causées par le rebond de scies à chaîne vendues aux États-Unis. Le rebond est un mouvement rapide de la scie vers l'arrière ou vers le haut qui peut survenir lorsque la scie à chaîne en mouvement heurte un objet tel qu'un billot ou une branche près de la partie supérieure de l'extrémité du guide-chaîne. La norme de l'ANSI contient des méthodes de test pour évaluer le potentiel de rebond des scies à chaîne et la chaîne de scie de remplacement.

Les sections sur les chaînes de scie de ce catalogue sont conçues pour vous aider à choisir les chaînes de scie de rechange afin de vous conformer à la norme ANSI.

Une chaîne à étiquette verte est une chaîne à faible rebond. Sur l'étiquette verte est inscrit:



CHAÎNE COUPANTE À REBOND RÉDUIT CONFORMÉMENT À ANSI/OPEI B175.1-2012, PARAGRAPHE 5.11.2.4 ET À CSA Z62.3

Cette chaîne coupante a satisfait les exigences de performance relatives au rebond de la norme ANSI B175.1-2012 lorsqu'elle a été testée selon les dispositions de ANSI B175.1-2012. La chaîne coupante à rebond réduit satisfait les exigences de performance relatives au rebond de la norme CSA Standard Z62.3.

Une chaîne à étiquette jaune n'est pas conforme aux exigences de faible rebond de la norme. Sur l'étiquette jaune est inscrit :



AVERTISSEMENT ATTENTION: VEUILLEZ LIRE CECI

La chaîne coupante contenue dans cet emballage est susceptible de produire un rebond qui risque d'entraîner des blessures graves à l'opérateur de la scie à chaîne ou aux personnes à proximité. N'utilisez pas cette scie si vous n'avez pas d'expérience et n'avez pas suivi une formation spécialisée relative aux rebonds.



Carlton®

NEW!
K2LX

Chisel Saw Chain



.325"



BAR LENGTH

13" – 20"
(33 cm – 50 cm)



SAW SIZE

32 – 60 cc

No.

Gauge

Standard Sequence

K1LX

.050", 1,3 mm

K2LX

.058", 1,5 mm

K2LX-BL*

.058", 1,5 mm

K3LX

.063", 1,6 mm



Skip Sequence

K1LX-SK

.050", 1,3 mm

K3LX-SK

.063", 1,6 mm



*Bumper Drive Link



Full Chisel Professional Chains

K1LX		1,3 mm	.050"
K2LX	.325"	1,5 mm	.058"
K3LX		1,6 mm	.063"

Replaces K1L, K2L, and K3L



K2LX-BL	.325"	1,5 mm	.058"
---------	-------	--------	-------

Replaces K2L-BL



A1LM		1,3 mm	.050"
A2LM		1,5 mm	.058"
A3LM		1,6 mm	.063"
A1LMSK†	3/8"	1,3 mm	.050"
A2LMSK†		1,5 mm	.058"
A3LMSK†		1,6 mm	.063"



A1LM-BL		1,3 mm	.050"
A2LM-BL	3/8"	1,5 mm	.058"
A3LM-BL		1,6 mm	.063"



B3LM		1,6 mm	.063"
B3LMSK	.404"		



SK† =





Semi-Chisel Professional Chains

E1MC-BL 1/4" 1,3 mm .050"



N4C .3/8" Low Profile 1,1 mm .043"



N1C .3/8" Low Profile 1,3 mm .050"



K1C 1,3 mm .050"
K2C .325" 1,5 mm .058"
K3C 1,6 mm .063"



A1EP 1,3 mm .050"
A2EP 1,5 mm .058"
A3EP 1,6 mm .063"
A1EPSK† 1,3 mm .050"

3/8"



B3H .404" 1,6 mm .063"



SK† =





Semi-Chisel Professional Chains

B3S .404" 1,6 mm .063"



Semi-Chisel Chains

N1C-BL



.3/8"
Low
Profile

1,3 mm .050"



N4C-BL



.3/8"
Low
Profile

1,1 mm .043"



K1C-BL



.325"

1,3 mm .050"

K2C-BL

1,5 mm .058"

K3C-BL

1,6 mm .063"



K1NK-BL



.325"

1,3 mm .050"





Specialty / Ripping Chains

A1EP-RP		1,3 mm	.050"
A2EP-RP	.3/8"	1,5 mm	.058"
A3EP-RP		1,6 mm	.063"



B3H-RP	.404"	1,6 mm	.063"
--------	-------	--------	-------




B3RM10	.404"	1,6 mm	.063"
--------	-------	--------	-------



B3RM35	.404"	1,6 mm	.063"
--------	-------	--------	-------



**Carlton**

E1MC-BL	90°	30°	.025"	85° – 90°	60°	4,0 mm 5/32"
N4C N4C-BL	90°	35°	.025"	85° – 90°	60°	4,0 mm 5/32"
N1C N1C-BL	90°	35°	.025"	85° – 90°	60°	4,0 mm 5/32"
K1L / K1LX K2L / K2LX K3L / K3LX K1L-BL / K2L-BL	90°	25°	.025"	85° – 90°	60°	4,8 mm 3/16"
K1C K2C K3C	90°	30°	.025"	85° – 90°	60°	4,8 mm 3/16"
K1C-BL K2C-BL K3C-BL	90°	30°	.025"	85° – 90°	60°	4,8 mm 3/16"
K1NK-BL	90°	30°	.025"	85° – 90°	60°	4,8 mm 3/16"
A1LM A2LM A3LM A1LMSK† A2LMSK† A3LMSK† A1LM-BL A2LM-BL A3LM-BL	80°	30°	.025"	80° – 90°	60°	5,5 mm 7/32"
A1EP A2EP A3EP A1EPSK†	90°	35°	.025"	85° – 90°	60°	5,5 mm 7/32"
A1EP-RP A2EP-RP A3EP-RP	90°	5° – 10°	.025"	85° – 90°	60°	5,5 mm 7/32"
B3LM B3LMSK†	80°	35°	.040"	80° – 90°	60°	5,5 mm 7/32"
B3H	90°	35°	.040"	85° – 90°	60°	5,5 mm 7/32"
B3H-RP	90°	5° – 10°	.036"	85° – 90°	60°	5,5 mm 7/32"
B3RM10	80°	10°	.035"	85° – 90°	60°	5,5 mm 7/32"
B3S	90°	35°	.035"	85° – 90°	60°	5,5 mm 7/32"




SK† =





K1C-BL-072E



						
K	1	C	BL	072	E/G	
A 3/8"	1 1,3 mm .050"	C Semi-Chisel	BL 			E/G 
B .404"	2 1,5 mm .058"	H Semi-Chisel				R/U 
E 1/4"	3 1,6 mm .063"	EP Semi-Chisel				C 
K .325"	4 1,1 mm .043"	LX Chisel				
N 3/8" Lo Pro		LM Chisel				
		MC Micro-Chisel				
		NK Semi-Chisel – Narrow Kerf				
		RM35 Micro-Chisel – Ripping				
		RM10 Micro-Chisel – Ripping				
		RP Ripping				
		S Chipper				

		
#	ft.	
100'	25'	
1/4"	2,392	600
.325"	1,848	464
3/8"	1,640	412
.404"	1,484	372



x 25

Carlton

E1MC-BL	P18960	43044	43045	P21893
N4C	43122PK	43002PK	42993PK	–
N4C-BL	43122PK	43002PK	42993PK	43123PK
N1C	43105PK	43002PK	43011PK	–
N1C-BL	43105PK	43002PK	43011PK	43103PK
K1L / K1LX	43100	43000	43008	–
K2L / K2LX	43101	43000	43008	–
K3L / K3LX	43102	43000	43009	–
K2L-BL K2LX-BL	43101	43000	43008	43038
K1C	43100	43000	43008	–
K2C	43101	43000	43008	–
K3C	43102	43000	43009	–
K1C-BL	43100	43000	43008	43037
K2C-BL	43101	43000	43008	43038
K3C-BL	43102	43000	43009	43036
K1NK-BL	43100	Please contact Carlton Technical Services: 800-524-0685		
A1LM	552354	43003	43012	–
A2LM	552355	43003	43012	–
A3LM	552356	43003	43013	–
A1LMSK†	552354	43003	43012	–
A2LMSK†	552355	43003	43012	–
A3LMSK†	552356	43003	43013	–
A1LM-BL	552354	43003	43012	–
A2LM-BL	552355	43003	43012	–
A3LM-BL	552356	43003	43013	–
A1EP A1EPSK†	552354	43003	43012	–
A2EP	552355	43003	43012	–
A3EP	552356	43003	43013	–
A1EP-RP	552354	43003	43012	–
A2EP-RP	552355	43003	43012	–
A3EP-RP	552356	43003	43013	–
B3LM B3LMSK†	554721	43004	43015	–
B3H	554721	43004	43015	–
B3H-RP	554721	43004	43015	–
B3RM10	554721	43004	43015	–
B3S	554721	43004	43015	–



Please contact Carlton | Technical Services: 800-524-0685


**Carlton®****OREGON®****STIHL®****WINDSOR**


E1MC-BL	1/4"	1,3 mm	.050"	25AP	13RM	–
N4C*	3/8" LP	1,1 mm	.043"	–	61PMM	43RG
N4C-BL	3/8" LP	1,1 mm	.043"	90PX	61PMM3	–
N1C	3/8" LP	1,3 mm	.050"	91VXL	63PM	50R
N1C-BL	3/8" LP	1,3 mm	.050"	91PXL	63PM3	–
K1L / K1LX	.325"	1,3 mm	.050"	20LGX	23RS	–
K2L / K2LX	.325"	1,5 mm	.058"	21LGX	25RS	–
K3L / K3LX	.325"	1,6 mm	.063"	22LGX	26RS	–
K2L-BL / K2LX-BL	.325"	1,5 mm	.058"	21LPX	25RS3	–
K1C	.325"	1,3 mm	.050"	–	23RM	50J
K2C	.325"	1,5 mm	.058"	–	25RM	58J
K3C	.325"	1,6 mm	.063"	–	26RM	63J
K1C-BL	.325"	1,3 mm	.050"	20BPX	23RM3	–
K2C-BL	.325"	1,5 mm	.058"	21BPX	25RM3	–
K3C-BL	.325"	1,6 mm	.063"	22BPX	26RM3	–
K1NK-BL	.325"	1,3 mm	.050"	95VPX	–	50JSG
A1LM	3/8"	1,3 mm	.050"	72LGX	33RS / 33RSK	50APL
A2LM	3/8"	1,5 mm	.058"	73LGX	35RS	58APL
A3LM	3/8"	1,6 mm	.063"	75LGX	36RS	63APL
A1LM-BL	3/8"	1,3 mm	.050"	72LPX	33RS / 33RSK	–
A2LM-BL	3/8"	1,5 mm	.058"	73LPX	35RS / 35RSK	–
A3LM-BL	3/8"	1,6 mm	.063"	75LPX	36RS / 36RSK	–
A1EPSK†	3/8"	1,3 mm	.050"	–	–	–
A1LMSK†	3/8"	1,3 mm	.050"	72JGX	33RSF	–
A2LMSK†	3/8"	1,5 mm	.058"	73JGX	–	–
A3LMSK†	3/8"	1,6 mm	.063"	75JGX	–	–
A1EP	3/8"	1,3 mm	.050"	72DPX	33RM	50A
A2EP	3/8"	1,5 mm	.058"	73DPX	35RM	58A
A3EP	3/8"	1,6 mm	.063"	75DPX	36RM	63A
A1EP-RP	3/8"	1,3 mm	.050"	72RD	–	–
A2EP-RP	3/8"	1,5 mm	.058"	73RD	–	–
A3EP-RP	3/8"	1,6 mm	.063"	75RD	–	–
B3LM	.404"	1,6 mm	.063"	59L	46RS	63BL
B3LMSK†	.404"	1,6 mm	.063"	–	–	–
B3H	.404"	1,6 mm	.063"	27X	46RMH	–
B3H-RP	.404"	1,6 mm	.063"	27R	–	63BR
B3RM10	.404"	1,6 mm	.063"	27R	–	63BR
B3S	.404"	1,6 mm	.063"	59AC	–	–




SK† =








Guide Bars



16-81-A260-SP12



10	01	A 3/8"	1 .050"			
12	01W	K .325"	2 .058"			RK Safe Tip™
13	10	N 3/8" Low Profile	3 .063"			PT Semi-Pro Tip™
14	10W					
15	26					SP Super Pro™
16	38					ST Speed Tip™
18	42					
20	71					3/8-11T = 11
21	81					325-12T = 12
22						
24						
28						Narrow kerf Surco estrecho = Profil étroit
32						
36						



16-81-058-DTL




13	01W	050 .050"		DT Dura Tip™ DTL™ large
14	10	058 .058"		
15	26	063 .063"		
16	42			
18	55			DT
20	57			
21	81			DTL
22				
24				
25				
28				
30				
33				
36				



Safe Tip™ (RK)



Safe Tip 3/8" Low Profile 7 T ≤ 40 cc / 2.5 cu. in. 10–18" / 25–45 cm



3/8LP – 7T



14-01-N152-RK	01	14" / 35 cm
16-01-N156-RK	01	16" / 40 cm
10-10-N140-RK	10	10" / 25 cm
12-10-N145-RK	10	12" / 30 cm
12-10-N445-RK	10	12" / 30 cm
14-10-N152-RK	10	14" / 35 cm
14-10-N452-RK	10	14" / 35 cm
16-10-N156-RK	10	16" / 40 cm
16-10-N456-RK	10	16" / 40 cm
18-10-N162-RK	10	18" / 45 cm
12-26-N144-RK	26	12" / 30 cm
14-26-N150-RK	26	14" / 35 cm
16-26-N155-RK	26	16" / 40 cm
16-29-N154-RK	29	16" / 40 cm
12-29-N144-RK	29	12" / 30 cm
14-29-N149-RK	29	14" / 35 cm



Semi-Pro Tip™ (PT)



Semi-Pro Tip

3/8" Low Profile

.325"

3/8"

.325"

9 T


10 T

11 T


12 T

40 – 57 cc
2.5 – 3.5 cu. in.


30–50 cm
12–20"



3/8LP – 9T



.325 – 10T



.325 – 12T
3/8 – 11T



14-01-N152-PT

01

14" / 35 cm

16-01-N156-PT

01

16" / 40 cm



13-01W-K156-PTNK

01W

13" / 33 cm

13-01W-K256-PT

01W

13" / 33 cm



15-01W-K164-PTNK

01W

15" / 38 cm

15-01W-K264-PT

01W

15" / 38 cm



16-01W-K166-PTNK

01W

16" / 40 cm

16-01W-K266-PT

01W

16" / 40 cm



18-01W-K172-PTNK

01W

18" / 45 cm

18-01W-K272-PT

01W

18" / 45 cm

20-01W-K276-PT

01W

20" / 50 cm

12-10-N144-PT

10

12" / 30 cm

14-10-N152-PT

10

14" / 35 cm

16-10-N157-PT

10

16" / 40 cm

16-10W-K266-PT

10

16" / 40 cm

18-10W-K272-PT

10

18" / 45 cm

12-26-N144-PT

26

12" / 30 cm

14-26-N150-PT

26

14" / 35 cm

16-26-N155-PT

26

16" / 40 cm

20-41-A170-PT11

41

20" / 50 cm

16-42-A360-PT

42

16" / 40 cm

16-42-K367-PT

42

16" / 40 cm

18-42-A366-PT

42

18" / 45 cm

18-42-K374-PT

42

18" / 45 cm

20-42-A372-PT

42

20" / 50 cm

15-81-A256-PT11

81

15" / 38 cm

16-81-A260-PT

81

16" / 40 cm

18-81-A268-PT

81

18" / 45 cm

20-81-A272-PT

81


20" / 50 cm




Super Pro™ (SP)



Super Pro	.325"	10 T		
	3/8"	11 T	≥ 61 cc / 3.5 cu. in.	13–20" / 33–50 cm
	.325"	12 T		



325-10T



325-12T
3/8 11T




13-01W-K256-SP	01W	13" / 33 cm
15-01W-A256-SP	01W	15" / 38 cm
15-01W-K164-SP	01W	15" / 38 cm
15-01W-K264-SP	01W	15" / 38 cm
16-01W-A260-SP	01W	16" / 40 cm
16-01W-K166-SP	01W	16" / 40 cm
16-01W-K266-SP	01W	16" / 40 cm
18-01W-A268-SP	01W	18" / 45 cm
18-01W-K172-SP	01W	18" / 45 cm
18-01W-K272-SP	01W	18" / 45 cm
20-01W-A272-SP	01W	20" / 50 cm
20-01W-K278-SP	01W	20" / 50 cm
16-10W-K166-SP	10W	16" / 40 cm
16-10W-K266-SP	10W	16" / 40 cm
18-10W-K172-SP	10W	18" / 45 cm
18-10W-K272-SP	10W	18" / 45 cm
20-10W-K178-SP	10W	20" / 50 cm
16-26-K362-SP	26	16" / 40 cm
18-26-K368-SP	26	18" / 45 cm
16-42-A360-SP	42	16" / 40 cm
18-42-A166-SP	42	18" / 45 cm
18-42-A366-SP	42	18" / 45 cm
20-42-A172-SP	42	20" / 50 cm
20-42-A372-SP	42	20" / 50 cm
20-42-K381-SP	42	20" / 50 cm
16-71-A260-SP	71	16" / 40 cm
18-71-A268-SP	71	18" / 45 cm
20-71-A272-SP	71	20" / 50 cm
15-81-A256-SP	81	15" / 38 cm
18-81-A268-SP	81	18" / 45 cm
20-81-A272-SP	81	20" / 50 cm




Speed Tip™ (ST)



Speed Tip	.325" 3/8"	12 T 11 T	≥ 58 cc / 3.5 cu. in.	16–20" / 40–50 cm 16–36" / 40–90 cm
-----------	---------------	--------------	-----------------------	--



325-12T



3/8 11T

	NEW		
<i>16-01W-K266-ST</i>	16-01W-K266-STX	01W	16" / 40 cm
<i>18-01W-A268-ST</i>	18-01W-A268-STX	01W	18" / 45 cm
<i>18-01W-K272-ST</i>	18-01W-K272-STX	01W	18" / 45 cm
<i>20-01W-A172-ST</i>	20-01W-A172-STX	01W	20" / 50 cm
<i>20-01W-A272-ST</i>	20-01W-A272-STX	01W	20" / 50 cm
<i>20-01W-K178-ST</i>	20-01W-K178-STX	01W	20" / 50 cm
<i>20-01W-K278-ST</i>	20-01W-K278-STX	01W	20" / 50 cm
<i>16-42-A160-ST</i>	16-42-A160-STX	42	16" / 40 cm
<i>16-42-A360-ST</i>	16-42-A360-STX	42	16" / 40 cm
<i>18-42-A166-ST</i>	18-42-A166-STX	42	18" / 45 cm
<i>18-42-A366-ST</i>	18-42-A366-STX	42	18" / 45 cm
<i>20-42-K381-ST</i>	20-42-K381-STX	42	20" / 50 cm
<i>20-42-A172-ST</i>	20-42-A172-STX	42	20" / 50 cm
<i>20-42-A372-ST</i>	20-42-A372-STX	42	20" / 50 cm
<i>22-42-A376-ST</i>	22-42-A376-STX	42	22" / 55 cm
<i>24-42-A184-ST</i>	24-42-A184-STX	42	24" / 60 cm
<i>24-42-A384-ST</i>	24-42-A384-STX	42	24" / 60 cm
<i>28-42-A191-ST</i>	28-42-A191-STX	42	28" / 70 cm
<i>28-42-A391-ST</i>	28-42-A391-STX	42	28" / 70 cm
<i>32-42-A3105-ST</i>	32-42-A3105-STX	42	32" / 80 cm
<i>36-42-A3114-ST</i>	36-42-A3114-STX	42	36" / 90 cm
<i>16-81-A160-ST</i>	16-81-A160-STX	81	16" / 40 cm
<i>16-81-A260-ST</i>	16-81-A260-STX	81	16" / 40 cm
<i>18-81-A268-ST</i>	18-81-A268-STX	81	18" / 45 cm
<i>20-81-A172-ST</i>	20-81-A172-STX	81	20" / 50 cm
<i>20-81-A272-ST</i>	20-81-A272-STX	81	20" / 50 cm
<i>22-81-A276-ST</i>	22-81-A276-STX	81	22" / 55 cm
<i>24-81-A184-ST</i>	24-81-A184-STX	81	24" / 60 cm
<i>24-81-A284-ST</i>	24-81-A284-STX	81	24" / 60 cm
<i>28-81-A192-ST</i>	28-81-A192-STX	81	28" / 70 cm
<i>36-81-A3115-ST</i>	36-81-A3115-STX	81	36" / 90 cm

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability. STX bars available in 2020/2021.

Dura Tip™ (DT)*



Dura Tip

3/8" Low Profile

.325"

3/8"

.325"

≥ 38 cc / 2.3 cu. in.

14–16" / 35–40 cm

18" / 45 cm

13–30" / 33–75 cm

21–36" / 53–90 cm



DT
≥ 67,6 mm (2.66")



DTL
≥ 83,9 mm (3.30")




NEW





<i>16-01W-058-DT</i>	16-01W-058-DTX	01W	16" / 40 cm
<i>18-26-063-DT</i>	18-26-063-DTX	26	18" / 45 cm
<i>13-42-063-DT</i>	13-42-063-DTX	42	13" / 33 cm
<i>16-42-063-DT</i>	16-42-063-DTX	42	16" / 40 cm
<i>20-42-063-DT</i>	20-42-063-DTX	42	20" / 50 cm
<i>24-42-063-DT</i>	24-42-063-DTX	42	24" / 60 cm
<i>30-42-063-DTL</i>	30-42-063-DTLX	42	30" / 75 cm
<i>36-42-063-DT</i>	36-42-063-DTX	42	36" / 90 cm
<i>25-57-063-DTL</i>	25-57-063-DTLX	57	25" / 63 cm
<i>30-57-063-DTL</i>	30-57-063-DTLX	57	30" / 75 cm
<i>36-57-063-DTL</i>	36-57-063-DTLX	57	36" / 90 cm
<i>18-81-058-DT</i>	18-81-058-DTX	81	18" / 45 cm
<i>20-81-058-DT</i>	20-81-058-DTX	81	20" / 50 cm
<i>24-81-058-DT</i>	24-81-058-DTX	81	24" / 60 cm
<i>28-81-058-DT</i>	28-81-058-DTX	81	28" / 70 cm
<i>30-81-063-DTL</i>	30-81-063-DTLX	81	30" / 75 cm
<i>36-81-063-DTL</i>	36-81-063-DTLX	81	36" / 90 cm

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability. DTX and DTLX bars available in 2020/2021.



553562	5		3/8"	.050"	11
553558	5		3/8"	.058"	11
553561	5		3/8"	.063"	11
553560	5		.325"	.050"	12
553559	5		.325"	.058"	12
553551	5		.325"	.063"	12
543545	4		.325"	.050"	10
543547	4		.325"	.063"	10



	NEW				
STA325	STA325X	Speed Tip™ (ST)	.325"	.050"/.058"/.063"	12
STA375	STA375X	Speed Tip™ (ST)	3/8"	.050"/.058"/.063"	11
STA404	STA404X	Speed Tip™ (ST)	.404"	.058"/.063"	10




PST325		Sprocket Tip™ (PS)	.325"	.050"/.058"/.063"	12
PST375		Sprocket Tip™ (PS)	3/8"	.050"/.058"/.063"	11
PST404		Sprocket Tip™ (PS)	.404"	.058"/.063"	10



Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.




		in.	cm	in.	mm	in.		#		
10	549768	3/8 LP	30	12	1,3	.050	N1C-BL	45	12-10-N145-RK	Safe Tip™
10	549770	3/8 LP	35	14	1,3	.050	N1C-BL	52	14-10-N152-RK	Safe Tip™
10	549772	3/8 LP	40	16	1,3	.050	N1C-BL	56	16-10-N156-RK	Safe Tip™
26	549778	3/8 LP	40	16	1,3	.050	N1C-BL	55	16-26-N155-PT	Semi-Pro Tip™
10W	549788	.325	45	18	1,3	.050	K1C-BL	72	18-10W-K172-PT	Semi-Pro Tip™
10W	549790	.325	50	20	1,3	.050	K1C-BL	78	20-10W-K178-PT	Semi-Pro Tip™
01W	549792	.325	45	18	1,5	.058	K2C-BL	72	18-10W-K172-PT	Semi-Pro Tip™
01W	558733	.325	38	15	1,5	.058	K2L	64	15-01W-K264-SP	Super-Pro™
81	566833	3/8	50	20	1,5	.058	A2EP	72	20-81-A272-PT	Semi-Pro Tip™



10	549767	3/8 LP	30	12	1,3	.050	N1C-BL	45	12-10-N145-RK	Safe Tip™
10	549769	3/8 LP	35	14	1,3	.050	N1C-BL	52	14-10-N152-RK	Safe Tip™
10	549771	3/8 LP	40	16	1,3	.050	N1C-BL	56	16-10-N156-RK	Safe Tip™
42	598767	.325	50	20	1,6	.063	K3C-BL	81	20-42-K381-PT	Semi-Pro Tip™
42	598769	.325	40	16	1,6	.063	K3C-BL	67	16-42-K367-PT	Semi-Pro Tip™
41	598773	3/8	50	20	1,3	.050	A1EP-BL	70	20-41-A170-PT	Semi-Pro Tip™
48	598774	3/8 LP	45	18	1,3	.050	N1C-BL	74	18-42-K374-PT	Semi-Pro Tip™
26	598775	3/8 LP	40	16	1,3	.050	N1C-BL	55	16-26-N155-RK	Safe Tip™
01	598776	3/8 LP	35	14	1,3	.050	N1C-BL	49	14-01-N149-RK	Safe Tip™
01	598777	3/8 LP	40	16	1,3	.050	N1C-BL	54	16-01-N154-RK	Safe Tip™
01W	603657	3/8	50	20	1,3	.050	A1EP-BL	72	20-01W-A172-PT	Semi-Pro Tip™

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



AEG

KES35

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>		
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK		549768

KS30, KS35, KS40

14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	14-10-N152-PT	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK		549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>		

KES36

16	40	0.325	1,6	.063	67	7	16-42-K367-PT	<i>16-42-063-DT</i> 16-42-063-DTX	
18	45	0.325	1,6	.063	74	7		<i>18-42-063-DT</i> 18-42-063-DTX	
20	50	0.325	1,6	.063	81	7		<i>20-42-063-DT</i> 20-42-063-DTX	
16	40	3/8	1,6	.063	60	7	16-42-A360-PT	16-42-A360-SP <i>16-42-063-DT</i> 16-42-063-DTX	<i>16-42-A360-ST</i> 16-42-A360-STX
18	45	3/8	1,6	.063	66	7	18-42-A366-PT	18-42-A366-SP <i>18-42-063-DT</i> 18-42-063-DTX	<i>18-42-A366-ST</i> 18-42-A366-STX
20	50	3/8	1,6	.063	72	7	20-42-A372-PT	20-42-A372-SP <i>20-42-063-DT</i> 20-42-063-DTX	<i>20-42-A372-ST</i> 20-42-A372-STX

AL-KO


25A, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, E1200, KE4000, KE3500 Vario, KS, KSB

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>		
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	7	12-10-N145-RK		549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	7	14-10-N152-RK	14-10-N152-PT	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	7	16-10-N156-RK	16-10-N156-PT	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	7	<i>16-10-N157-PT</i>		

KB5000

18	45	0.325	1,3	.050	72	7	18-01W-K172-SP		
----	----	-------	-----	------	----	---	----------------	--	--

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Alpina

352, 382, A-10E, A-14E, Electric, E120, E130, E150, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	7	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	7	14-10-N152-RK 14-10-N152-PT	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	7	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	7	<i>16-10-N157-PT</i>	

270, 280, Elettra 160, Elettra 170, Energy 1.6, Energy 1.8, Sinergy 35, Sinergy 40

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-26-N144-RK 12-26-N144-PT	
14	35	3/8 LP	1,3	.050	50	6	14-26-N150-RK 14-26-N150-PT	549776
16	40	3/8 LP	1,3	.050	55	6	16-26-N155-RK 16-26-N155-PT	549778

P33/8 LPQ, P360, P361, P370, P390

14	35	3/8 LP	1,3	.050	50	7	14-26-N150-RK 14-26-N150-PT	549776
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	7	16-26-N155-RK 16-26-N155-PT	549778

P460, P500, P510, P522, Pro540, Pro600, Prof-41, Prof-45

18	45	0.325	1,3	.050	72	7	18-01W-K172-SP	
13	33	0.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
16	40	0.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-SP	
18	45	0.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-SP	<i>18-01W-K272-ST</i> 18-01W-K272-STX 549792


600, 600i, P650

18	45	3/8	1,5	.058	68	7	<i>18-01W-A268-ST</i> 18-01W-A268-STX	
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	<i>20-01W-A272-ST</i> 20-01W-A272-STX	

P660, P680, P.700, P750, P.800, Prof-700, Prof-800

18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-81-A268-PT 18-81-A268-SP	<i>18-81-058-DT</i> 18-81-058-DTX <i>18-81-A268-ST</i> 18-81-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-81-A272-PT 20-81-A272-SP	<i>20-81-058-DT</i> 20-81-058-DTX <i>20-81-A272-ST</i> 20-81-A272-STX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Bernard

BM225.3, BM230.0, BM230.1, BM236.3, BM441.3, BM441.5

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-10-N144-PT	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-10-N157-PT	

Blitz

B46, B51

13	33	3/8 LP	1,3	.050	56	6	13-01W-K256-SP	
15	38	3/8 LP	1,3	.050	64	6	15-01W-K264-SP	558733
16	40	3/8 LP	1,3	.050	66	6	16-01W-K266-PT	16-01W-K266-ST 16-01W-K266-STX
18	45	3/8 LP	1,3	.050	72	6	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-ST 18-01W-K272-STX
20	50	3/8 LP	1,3	.050	78	6	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-ST 20-01W-K278-STX

B52, B55, B60, B64, B80, B502, B504, B600, B701, B702, B800

16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-71-A260-SP	
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-71-A268-SP	
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-71-A272-SP	

B100, B100F


21	53	0.404	1,6	.063	68	7	21-55-063-DT 21-55-063-DTX	
----	----	-------	-----	------	----	---	-------------------------------	--

Bosch

1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30LI, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-10-N144-PT	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-10-N157-PT	

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Bullcraft

KS450

18	45	0.325	1,3	.050	72	7	18-01W-K172-SP
----	----	-------	-----	------	----	---	----------------

Castel

CS45, CS50

13	33	0.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP
16	40	0.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-SP
18	45	0.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-SP
							18-01W-K272-STX 549792

CS60

18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-01W-A268-ST
							18-01W-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-01W-A272-ST
							20-01W-A272-STX

Castor

C40, C40E, CP41, CP45

18	45	.325	1,3	.050	72	7	18-01W-K172-SP
13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-SP
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-SP
							18-01W-K272-STX 549792

CP400, CP450, CP460, CP500, CP510, CP540, CP540i, CP550

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-SP
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-SP
							18-01W-K272-STX 549792


CP600, CP600i, CP650

18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-01W-A268-ST
							18-01W-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-01W-A272-ST
							20-01W-A272-STX

CP-700, CP-750, CP-800

18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-81-A268-PT	18-81-A268-SP	18-81-058-DT	18-81-A268-ST
									18-81-058-DTX	18-81-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-81-A272-PT	20-81-A272-SP	20-81-058-DT	20-81-A272-ST
									20-81-058-DTX	20-81-A272-STX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Cub Cadet®

CS33/8 LP6

14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	14-10-N152-PT	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	16-10-N156-PT	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6		16-10-N157-PT	
18	45	3/8 LP	1,3	.050	62	6	18-10-N162-RK		

CC1936, CC2740

14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-01-N152-RK		
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-01-N156-RK		

CC4051, CS5018, CS5220

18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-ST	18-01W-K272-STX
----	----	------	-----	------	----	---	----------------	----------------	-----------------

CC4256, CS5720

16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-01W-A260-SP	16-01W-A260-ST	16-01W-A260-STX
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-01W-A268-SP	18-01W-A268-ST	18-01W-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7		20-01W-A272-ST	20-01W-A272-STX

Dolmar ...


ES6, ES40, ES-152A, ES-162A, ES-172A, PS-33, PS34, PS45, PS-330, PS-340, PS390, PS-401, PS-3300TH, PS3410

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6		12-10-N144-PT	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK		549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	14-10-N152-PT	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	16-10-N156-PT	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6		16-10-N157-PT	

PS-4605

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP		
15	38	.325	1,5	.058	64	7	15-01W-K264-SP		558733
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	16-01W-K266-SP	
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-SP	18-01W-K272-ST
									18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP		20-01W-K278-ST
									20-01W-K278-STX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



... Dolmar

112, 113, 114, 116, ES-1800

11	28	.325	1,5	.058	52	7				
13	33	.325	1,5	.058	56	7		13-01W-K256-SP		
15	38	.325	1,5	.058	64	7		15-01W-K264-SP		558733
16	40	.325	1,5	.058	66	7		16-01W-K266-PT	16-01W-K266-SP	
18	45	.325	1,5	.058	72	7		18-01W-K272-PT	18-01W-K272-SP	18-01W-K272-ST 18-01W-K272-STX 549792
20	50	.325	1,5	.058	78	7		20-01W-K278-SP		20-01W-K278-ST 20-01W-K278-STX

PS4600, PS5000, PS5105, PS-6400, PS-7300, PS-7900, PS9000, PS9010

15	38	3/8	1,5	.058	56	7		15-81-A256-SP		
16	40	3/8	1,5	.058	60	7		16-81-A260-PT	16-81-A260-SP	
18	45	3/8	1,5	.058	68	7		18-81-A268-PT	18-81-A268-SP	18-81-058-DT 18-81-058-DTX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7		20-81-A272-PT	20-81-A272-SP	20-81-058-DT 20-81-058-DTX
24	60	3/8	1,5	.058	84	7				24-81-058-DT 24-81-058-DTX
28	70	3/8	1,5	.058	92	7				28-81-058-DT 28-81-058-DTX

Dynamac ...


DY 36

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6		12-10-N144-PT		
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6		12-10-N145-RK		549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6		14-10-N152-RK	14-10-N152-PT	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6		16-10-N156-RK	16-10-N156-PT	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6		16-10-N157-PT		

45

13	33	.325	1,5	.058	56	7		13-01W-K256-SP		
16	40	.325	1,5	.058	66	7		16-01W-K266-PT		16-01W-K266-ST 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7		18-01W-K272-PT		18-01W-K272-ST 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7		20-01W-K278-SP		20-01W-K278-ST 20-01W-K278-STX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



... Dynamac

DY 56, DY 62

16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-01W-A260-SP	16-01W-A260-ST
								16-01W-A260-STX
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-01W-A268-SP	18-01W-A268-ST
								18-01W-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-01W-A272-SP	20-01W-A272-ST
								20-01W-A272-STX

55 Deluxe

16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-71-A260-SP	
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-71-A268-SP	
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-71-A272-SP	

Echo®

CS-285EVL, CS-290EVL, CS305, CS-320EVL, CS-320T/TES, CS-328, CS-340, CS341, CS-345, CS346, CS-350T/TES, CS351, CS-352ES, CS360TES

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-10-N144-PT	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	14-10-N152-PT
								549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	16-10-N156-PT
								549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-10-N157-PT	

CS-440EVL, CS-440EVLH, CS510, CS3700, CS4100, CS4200

16	40	.325	1,3	.050	66	7	16-10W-K166-SP	
18	45	.325	1,3	.050	72	7	18-10W-K172-SP	549788


5100, CS-360EVL, CS-420E, CS-450, CS-680, CS-3600, CS-3700ES, CS-4200, CS-4400, CS-4600, CS-4610, CS-5000

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-10W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-10W-K266-PT	16-10W-K266-SP
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-10W-K272-PT	18-10W-K272-SP

1201, CS-900EVL, CS1001, CS-1100VL, CS-1200

25	63	.404	1,6	.063	82	7	25-57-063-DT	
								25-57-063-DTX
25	63	.404	1,6	.063	84	7		

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



EFCO®

125, 131, 132, 3600, 4000, MT350, MT3500

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-10-N156-PT	
							<i>16-10-N157-PT</i>	

142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	<i>16-01W-K266-ST</i>
								16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	<i>18-01W-K272-ST</i>
								18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	

170, 171, 180, 181

16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-71-A260-SP	
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-71-A268-SP	
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-71-A272-SP	

199

21	53	.404	1,6	.063	68	7	<i>21-55-063-DT</i>	
							21-55-063-DTX	

Einhell®


EKS1650, KSE, KSE1435, KSE1635, KSE1640, PES30, PES34, PES35, PES40, PES 1640, PES 1540, Profi

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	7	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	7	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	7	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	7	16-10-N156-PT	
							<i>16-10-N157-PT</i>	

PKS45/1AV, PKS50/1AV

11	28	.325	1,5	.058	52	7		
13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	<i>16-01W-K266-ST</i>
								16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	<i>18-01W-K272-ST</i>
								18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	<i>20-01W-K278-ST</i>
								20-01W-K278-STX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Elpi

All models

13	33	.325	1,5	.058	56		13-01W-K256-SP
----	----	------	-----	------	----	--	----------------

Esper

SS-300, SS-360

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK 14-10-N152-PT	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK 16-10-N156-PT	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	

Folux

F46, F51

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	<i>16-01W-K266-ST</i> 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	<i>18-01W-K272-ST</i> 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	<i>20-01W-K278-ST</i> 20-01W-K278-STX

Campera 160, F5, F6, F7, F8, F55A, F160, F165, F170A, F180A


16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-71-A260-SP	
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-71-A268-SP	
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-71-A272-SP	

Frontier

FP45

18	45	.325	1,3	.050	72	7	18-01W-K172-SP	
----	----	------	-----	------	----	---	----------------	--

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Garden

GD45, GD50

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-SP
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-SP
							18-01W-K272-STX 549792

Handy

40HF

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT
							18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP
							20-01W-K278-STX

Hitachi

CS35B, CS280A, CS280B, CS350A, CS350B


12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-10-N144-PT
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK 549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK 14-10-N152-PT 549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK 16-10-N156-PT 549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-10-N157-PT

Homelite® ...

20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3335, 3850, 4500, 4550, CS40, PS33, Ranger, Timberman, UT10901

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-10-N144-PT
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK 549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK 14-10-N152-PT 549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK 16-10-N156-PT 549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-10-N157-PT

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



... Homelite®

415b, 3816, 3850B, 4016, 4520, 4528, 4545, 4550b, HSC4040, VI-123, VI-125, XL-76

18	45	.325	1,3	.050	72	8	18-01W-K172-SP	
18	45	.325	1,3	.050	73	8	18-01W-K172-SP	
13	33	.325	1,5	.058	57	7	13-01W-K256-SP	
15	38	.325	1,5	.058	64	7	15-01W-K264-SP	558733
16	40	.325	1,5	.058	67	7	16-01W-K266-PT	16-01W-K266-ST 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	73	7	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-ST 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-ST 20-01W-K278-STX

Husqvarna® ...

23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 243, E16, E316, E317, E321

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-10-N144-PT	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-10-N157-PT	
18	45	3/8 LP	1,3	.050	62	6	18-10-N162-RK	

136, 137, 141, 142, 243, 315, 316, 318, 320, 321, 338, 338XPT, 1400

14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-01-N152-RK	14-01-N152-PT
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-01-N156-RK	16-01-N156-PT


350, 351, 353, 355

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
15	38	.325	1,5	.058	64	7	15-01W-K264-SP	558733
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	16-01W-K266-ST 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-ST 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-ST 20-01W-K278-STX

142, 154, 234, 235, 238, 350, 351, 357, 359, 360, 444, 450, 455, 460, 560XP, EL1400, EL1500, EL1600

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
15	38	.325	1,5	.058	64	7	15-01W-K264-SP	558733
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	16-01W-K266-ST 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-ST 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-ST 20-01W-K278-STX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



... Husqvarna®

55, 455

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
15	38	.325	1,5	.058	64	7	15-01W-K264-SP	558733
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	16-01W-K266-STX <i>16-01W-K266-ST</i>
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-STX <i>18-01W-K272-ST</i>
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-STX <i>20-01W-K278-ST</i>
15	38	3/8	1,5	.058	56	7	15-01W-A256-SP	
16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-01W-A260-SP	16-01W-A260-STX <i>16-01W-A260-ST</i>
18	45	3/8	1,5	.058	64	7	18-01W-A268-SP	
18	45	3/8	1,5	.058	68	7		18-01W-A268-STX <i>18-01W-A268-ST</i>
20	50	3/8	1,5	.058	72	7		20-01W-A272-STX <i>20-01W-A272-ST</i>


65, 66, 77, 70, 160, 260, 268, 272, 272, 281, 285, 288, 365, 372, 380, 385, 394, 395, 390, 480, 562XP, 570, 575, 575XP, 576XP, 1100, 2101, 3120

15	38	3/8	1,5	.058	56	7	15-81-A256-SP	<i>15-81-058-DT</i> 15-81-058-DTX
16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-81-A260-PT 16-81-A260-SP	<i>16-81-058-DT</i> <i>16-81-A260-ST</i> 16-81-058-DTX 16-81-A260-STX
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-81-A268-PT 18-81-A268-SP	<i>18-81-058-DT</i> <i>18-81-A268-ST</i> 18-81-058-DTX 18-81-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-81-A272-PT 20-81-A272-SP	<i>20-81-058-DT</i> <i>20-81-A272-ST</i> 20-81-058-DTX 20-81-A272-STX
24	60	3/8	1,5	.058	84	7		<i>24-81-058-DT</i> <i>24-81-A284-ST</i> 24-81-058-DTX 24-81-A284-STX
28	70	3/8	1,5	.058	92	7		<i>28-81-058-DT</i> 28-81-058-DTX

395, 3120

15	38	3/8	1,5	.058	56	7	15-81-A256-SP	<i>15-81-058-DT</i> 15-81-058-DTX
16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-81-A260-PT 16-81-A260-SP	<i>16-81-058-DT</i> <i>16-81-A260-ST</i> 16-81-058-DTX 16-81-A260-STX
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-81-A268-PT 18-81-A268-SP	<i>18-81-058-DT</i> <i>18-81-A268-ST</i> 18-81-058-DTX 18-81-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-81-A272-PT 20-81-A272-SP	<i>20-81-058-DT</i> <i>20-81-A272-ST</i> 20-81-058-DTX 20-81-A272-STX
24	60	3/8	1,5	.058	84	7		<i>24-81-058-DT</i> <i>24-81-A284-ST</i> 24-81-058-DTX 24-81-A284-STX
28	70	3/8	1,5	.058	92	7		<i>28-81-058-DT</i> 28-81-058-DTX
36	90	.404	1,6	.063	104	7		<i>36-81-063-DT</i> 36-81-063-DTX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



... Husqvarna®

61, 268, 359

13	33	3/8	1,5	.058	52	8	13-81-058-DT 13-81-058-DTX
----	----	-----	-----	------	----	---	-------------------------------

40, 42, 45, 49, 51, 55, 242, 242XP, 246, 254, 340, 340E, 345, 346, 350, 351, 435, 435E, 440E, 445, 445E, 450, 450E

18	45	.325	1,3	.050	72	7	18-01W-K172-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-SP	16-01W-K266-STX 16-01W-K266-ST
18	45	.325	1,5	.058	72	8	18-01W-K272-SP	18-01W-K272-STX 18-01W-K272-ST 549792
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-STX 20-01W-K278-ST

33, 38, 44, 50, 57, 133, 140, 140S, 154, 234, 238, 240, 346XP, 346XP E-TECH, 346XPG, 353E-Tech, 353G E-Tech, 360, 444

18	45	.325	1,3	.050	72	7	18-01W-K172-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-SP	16-01W-K266-STX 16-01W-K266-ST
18	45	.325	1,5	.058	72	8	18-01W-K272-SP	18-01W-K272-STX 18-01W-K272-ST 549792
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-STX 20-01W-K278-ST

Hydrasaw

Miles Royston


18	45	3/8	1,5	.058	70	7	18-81-058-DT 18-81-058-DTX
----	----	-----	-----	------	----	---	-------------------------------

Ikra

EKS 1600, EKS1700, EKS1800, KS 1200, KS 1400, KS 1500, KS 1600, KS 2000

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-10-N144-PT	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK 14-10-N152-PT	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK 16-10-N156-PT	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-10-N157-PT	
18	45	3/8 LP	1,3	.050	62	6	18-10-N162-RK	

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Inkar

All models

15	38	.325	1,5	.058	64	8	15-01W-K264-SP	558733
----	----	------	-----	------	----	---	----------------	--------

Ircem

I2000F

18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-71-A268-SP	
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-71-A272-SP	

JCB Hydrochief

All models

21	53	3/8	1,6	.063	75	7	21-55-063-DT	
							21-55-063-DTX	
25	63	3/8	1,6	.063	83	7	25-57-063-DT	
							25-57-063-DTX	
21	53	.404	1,6	.063	68	7	21-55-063-DT	
							21-55-063-DTX	
25	63	.404	1,6	.063	80	7	25-57-063-DT	
							25-57-063-DTX	

Jobu


SL-3, SL31, SL35

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-10-N144-PT	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768*
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-10-N157-PT	

949, EL14

13	33	.325	1,5	.058	56	8	13-01W-K256-SP	
18	45	.325	1,5	.058	72	8	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-ST 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	8	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-ST 20-01W-K278-STX
15	38	3/8	1,5	.058	56	7	15-01W-A256-SP	

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



John Deere

25EV, 28, 28V, 30, 30V, 35EV, 40V, 200CS, 230CS, CCS36, CS36LE, CS40, CS40LE, CS40V

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK 14-10-N152-PT	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK 16-10-N156-PT	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	

CS46, CS52, CS56, CS62

18	45	.325	1,3	.050	72	7	18-01W-K172-SP	
----	----	------	-----	------	----	---	----------------	--

45EV, 46EV, 300CS, 450V

16	40	.325	1,3	.050	66	7	16-10W-K166-SP	
18	45	.325	1,3	.050	72	7	18-10W-K172-SP 549788	

Jonsered® ...

2033 TH, 2137, 2138

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK 14-10-N152-PT	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK 16-10-N156-PT	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	


2116, 2115, 2135, 2121, 2117, 2137, 2138, 2139, 2234, 2238

14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-01-N152-RK 14-01-N152-PT	
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-01-N156-RK 16-01-N156-PT	

51, 370, 380, 410, 420, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2163, 2255

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
15	38	.325	1,5	.058	64	7	15-01W-K264-SP 558733	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	<i>16-01W-K266-ST</i> 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	<i>18-01W-K272-ST</i> 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	<i>20-01W-K278-ST</i> 20-01W-K278-STX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



...Jonsered®

2063, 2159, 2163

15	38	3/8	1,5	.058	56	7	15-01W-A256-SP	
16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-01W-A260-SP	16-01W-A260-STX
18	45	3/8	1,5	.058	64	7	18-01W-A268-SP	18-01W-A268-STX
13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
15	38	.325	1,5	.058	64	7	15-01W-K264-SP	558733
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-STX

670, 670 Champ, 820 / 830* 920 / 930* (*with 9 mm stud), 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2186, 2188,

15	38	3/8	1,5	.058	56	7	15-81-A256-SP	15-81-058-DTX	15-81-058-DT
16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-81-A260-PT	16-81-A260-SP	16-81-A260-ST
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-81-A268-PT	18-81-A268-SP	18-81-A268-ST
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-81-A272-PT	20-81-A272-SP	20-81-A272-ST
24	60	3/8	1,5	.058	84	7			24-81-A284-ST
28	70	3/8	1,5	.058	92	7			28-81-058-DTX
36	90	.404	1,6	.063	104	7			36-81-063-DTX

60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 751, 801, 820, 830


16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-71-A260-SP	
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-71-A268-SP	
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-71-A272-SP	

King Craft

All models

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-10-N144-PT	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-10-N157-PT	
18	45	3/8 LP	1,3	.050	62	6	18-10-N162-RK	

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Logosol E3000 / E5000

E3000, E3052, E3500, MS064, MS361, MS660

16	40	3/8	1,6	.063	60	7	16-42-A360-PT	16-42-A360-SP	16-42-063-DT	16-42-A360-ST
									16-42-063-DTX	16-42-A360-STX
18	45	3/8	1,6	.063	66	7	18-42-A366-PT	18-42-A366-SP	16-42-063-DT	16-42-A360-ST
									16-42-063-DTX	16-42-A360-STX
20	50	3/8	1,6	.063	72	7	20-42-A372-PT	20-42-A372-SP	20-42-063-DT	20-42-A372-ST
									20-42-063-DTX	20-42-A372-STX
24	60	3/8	1,6	.063	84	7			24-42-063-DT	24-42-A384-ST
									24-42-063-DTX	24-42-A384-STX

Mafell

BS300

16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK			549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6		16-10-N157-PT		

Makita® ...


5012, 5014, 5016, BUC250RDE, BUC122RFE, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS390, DCS401, DCS3501, DCS4610, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC3530AK, UC4000, UC4020A, UC4030AK

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6		12-10-N144-PT		
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK			549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	14-10-N152-PT		549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	16-10-N156-PT		549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6		16-10-N157-PT		

45, DCS431, DCS4300I, DCS5200I, DCS4300I

13	33	.325	1,5	.058	56	7		13-01W-K256-SP		
15	38	.325	1,5	.058	64	7		15-01W-K264-SP		558733
16	40	.325	1,5	.058	66	7		16-01W-K266-SP		
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-SP	18-01W-K272-ST	549792
									18-01W-K272-STX	
20	50	.325	1,5	.058	78	7		20-01W-K278-SP	20-01W-K278-ST	
									20-01W-K278-STX	

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



... Makita®

DCS460, DCS500, DCS4600, DCS5030, DCS-6400, DCS6401, DCS-7300, DCS7301, DCS-7900, DCS9000, DCS9010, DCS79001

16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-81-A260-PT	16-81-A260-SP	
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-81-A268-PT	18-81-A268-SP	18-81-058-DT 18-81-058-DTX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-81-A272-PT	20-81-A272-SP	20-81-058-DT 20-81-058-DTX
24	60	3/8	1,5	.058	84	7			24-81-058-DT 24-81-058-DTX
28	70	3/8	1,5	.058	92	7			28-81-058-DT 28-81-058-DTX

McCulloch®

14A/S, 330, 335, 340, 435, 440, 441, 474, 484, 735, 738, 838, 839, 1035, 1900E, 2200E, C180, California / Arizona, California 90, Eager Beaver, Electra Mac16E, Electramac 312, 314, 316, 330, 335, 340, 414, 416, 441, Electramac 1030, EM16, Mac120, Mac 335, Mac 542e, Mac 545e (Intenz®), Mac 5Evolution (Intenz®), MacCat 436, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1635AV, MS1640, MS1645, MS1834N, MS1845J PM320, PM360, PM364, PM394, PM494

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-29-N144-RK		
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-29-N144-RK		
14	35	3/8 LP	1,3	.050	49	6	14-29-N149-RK		
14	35	3/8 LP	1,3	.050	50	6	14-29-N149-RK		
16	40	3/8 LP	1,3	.050	54	6	16-29-N154-RK		
16	40	3/8 LP	1,3	.050	55	6	16-29-N154-RK		
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-29-N154-RK		

10-49, 10-42, 4600, 4700, 4900, 5000

18	45	.325	1,3	.050	72	7	18-01W-K172-SP		
----	----	------	-----	------	----	---	----------------	--	--

ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72

16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-71-A260-SP		
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-71-A268-SP		
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-71-A272-SP		


EB428, MS1215, MS1415, MS1425, MS 1434, MS1435, MS 1436, MS1630, MS1635AV, MS1636, MS1639NAVCC, MS1640, MS1645, MS1834N, MS1839, MS1845J

14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-01-N152-RK		
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-01-N156-RK		

EB 356a, EB 358a, MCC1435A, MCC1635A, MCC1840B, MS 354a, MXC1840D, MXC1840DK

14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	14-10-N152-PT	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	16-10-N156-PT	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6		16-10-N157-PT	

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Metabo®

Kt 1441

16	35	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-01-N156-RK	16-01-N156-PT
----	----	--------	-----	------	----	---	---------------	---------------

Kt 1530

13	33	.325	1,5	.058	56	8		13-01W-K256-SP
15	38	.325	1,5	.058	64	8		15-01W-K264-SP 558733

5338

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-26-N144-RK	12-26-N144-PT
14	35	3/8 LP	1,3	.050	50	6	14-26-N150-RK	14-26-N150-PT 549776
16	40	3/8 LP	1,3	.050	55	6	16-26-N155-RK	16-26-N155-PT 549778

1440

16	40	3/8 LP	1,3	.050	58	6		
----	----	--------	-----	------	----	---	--	--

Mondial

V5, V6, V6 Super

13	33	.325	1,5	.058	56	8		13-01W-K256-SP
16	40	.325	1,5	.058	66	8	16-01W-K266-PT	16-01W-K266-STX <i>16-01W-K266-ST</i>
18	45	.325	1,5	.058	72	8	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-STX <i>18-01W-K272-ST</i>
20	50	.325	1,5	.058	78	8	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-STX <i>20-01W-K278-ST</i>

Nautac


244, 246, 252

13	33	.325	1,5	.058	56	7		13-01W-K256-SP
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	16-01W-A260-STX <i>16-01W-A260-ST</i>
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-STX <i>18-01W-K272-ST</i>
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-STX <i>20-01W-K278-ST</i>

149, 155, 170, 256, 256I

16	40	3/8	1,5	.058	60	7		16-71-A260-SP
18	45	3/8	1,5	.058	68	7		18-71-A268-SP
20	50	3/8	1,5	.058	72	7		20-71-A272-SP

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Oleo-Mac® (Olympyk) ...

931, 932, GS35, GS350

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	53	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	

OM-E200

12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-26-N144-RK	12-26-N144-PT	
14	35	3/8 LP	1,3	.050	50	6	14-26-N150-RK	14-26-N150-PT	549776
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-26-N155-RK	16-26-N155-PT	549778

240

12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-26-N144-RK	12-26-N144-PT	
14	35	3/8 LP	1,3	.050	50	6	14-26-N150-RK	14-26-N150-PT	549776
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-26-N155-RK	16-26-N155-PT	549778

945, 950, 946, 947, 950 Super, 956, 962, E300 F

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	<i>16-01W-K266-ST</i> 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	<i>18-01W-K272-ST</i> 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	<i>20-01W-K278-ST</i> 20-01W-K278-STX

956, 962


16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-01W-A260-SP	<i>16-01W-A260-ST</i> 16-01W-A260-STX
18	45	3/8	1,5	.058	68	7		<i>18-01W-A268-ST</i> 18-01W-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7		<i>20-01W-A272-ST</i> 20-01W-A272-STX

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	<i>16-01W-K266-ST</i> 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	<i>18-01W-K272-ST</i> 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	<i>20-01W-K278-ST</i> 20-01W-K278-STX

985, 999, 999F

21	53	.404	1,6	.063	68	7	<i>21-55-063-DT</i> 21-55-063-DTX	
----	----	------	-----	------	----	---	--------------------------------------	--

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Opem

130Z, 140Z, 142Z

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	

K1, K2, K2 Super, K3

13	33	.325	1,5	.058	56	8	13-01W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	8	16-01W-K266-PT	<i>18-01W-K272-ST</i> 18-01W-K272-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	8	18-01W-K272-PT	<i>18-01W-K272-ST</i> 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	8	20-01W-K278-SP	<i>20-01W-K278-ST</i> 20-01W-K278-STX

K3

18	45	3/8	1,5	.058	64	7	18-01W-A268-SP	
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	<i>18-01W-A268-ST</i> 18-01W-A268-STX	

Parma

All models

16	40	3/8	1,5	.058	62	8	16-81-A260-PT	16-81-A260-SP
----	----	-----	-----	------	----	---	---------------	---------------

Partner (Italy)


33/8 LP, 352, 371, 538E, 542E, 1540, 1640, 1835, 1840, P351, P1535

12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-29-N144-RK	
14	35	3/8 LP	1,3	.050	50	6		
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6		

371, 391, 542, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1835, 1840, ES2200

14	35	3/8 LP	1,3	.050	50	6		
16	40	3/8 LP	1,3	.050	54	6		

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Partner

330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P 390, P 420

12	30	3/8 LP	1,5	.050	44	6	12-10-N144-PT	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	16-10-N156-PT 549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	16-10-N157-PT	
18	45	3/8 LP	1,3	.050	62	6	18-10-N162-RK	

185, 1550

14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-01-N152-RK
----	----	--------	-----	------	----	---	---------------

20XPower, 410, 460, 470, 510, 540, 1200EL, 1400EL, 1450, 4700

16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	16-01W-K266-ST 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-ST 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7		20-01W-K278-ST 20-01W-K278-STX

660, 710, P7700


16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-81-A260-PT	16-81-058-DT 16-81-058-DTX	16-81-A260-ST 16-81-A260-STX
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-81-A268-PT	18-81-058-DT 18-81-058-DTX	18-81-A268-ST 18-81-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-81-A272-PT	20-81-058-DT 20-81-058-DTX	20-81-A272-ST 20-81-A272-STX
24	60	3/8	1,5	.058	84	7		24-81-058-DT 24-81-058-DTX	24-81-A284-ST 24-81-A284-STX
28	70	3/8	1,5	.058	92	7		28-81-058-DT 28-81-058-DTX	

Pioneer

1072, 1073, 1074, P28, P28S

13	33	.325	1,5	.058	56	8	13-01W-K256-SP	
15	38	.325	1,5	.058	64	8	15-01W-K264-SP	558733
16	40	.325	1,5	.058	66	8	16-01W-K266-PT	16-01W-K266-ST 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	8	18-01W-K272-PT	18-01W-K272-ST 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	8	20-01W-K278-SP	20-01W-K278-ST 20-01W-K278-STX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Poulan® / Poulan Pro®

25A, 1420, 1630, 1800, 2000, 2300AV, 2300CVA, ES350, Micro25, P600, P3314, P3314WS, P3416, P4018WT, PLN1514, PLN3516F, S25CVA, S25D, S25DA

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	

415, 425, 445, 475, 505

15	38	3/8	1,5	.058	56	7	15-81-A256-SP	<i>15-81-058-DT</i>	15-81-058-DTX
16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-81-A260-PT	16-81-A260-SP	<i>16-81-058-DT</i> <i>16-81-A260-ST</i>
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-81-A268-PT	18-81-A268-SP	<i>18-81-058-DT</i> <i>18-81-A268-ST</i>
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-81-A272-PT	20-81-A272-SP	<i>20-81-058-DT</i> <i>20-81-A272-ST</i>
24	60	3/8	1,5	.058	84	7			<i>24-81-058-DT</i> <i>24-81-A284-ST</i>
28	70	3/8	1,5	.058	92	7			<i>28-81-058-DT</i> <i>28-81-058-DTX</i>

Prec

300


14	35	3/8	1,3	.050	52	6	14-29-N149-RK*
----	----	-----	-----	------	----	---	----------------

Relax

R51AVB, R61AVB

16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-71-A260-SP
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-71-A268-SP
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-71-A272-SP

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Ryobi®

PCN 3335 APR02

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	

PCN 4040

16	40	3/8 LP	1,3	.050	66	6	16-10W-K166-SP	
18	45	3/8 LP	1,3	.050	72	6	18-10W-K172-SP	549788

CSE5145, CSE5650

18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-10W-K272-PT	18-10W-K272-SP
----	----	------	-----	------	----	---	----------------	----------------

Shindaiwa / SDK / Iseki

120, 140, 150E, 160, 269TS, 320TS, 358TS, A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, A150B, A180

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	

416, 420, 446S, 450, 451, 488, 490, 500, 510, 511, 560, 580, A180B

16	40	.325	1,3	.050	66	7	16-10W-K166-SP	
18	45	.325	1,3	.050	72	7	18-10W-K172-SP	549788


389S, 452GS, 452S, YB63/8 LP, YB377, YB495

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-10W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-10W-K266-PT	16-10W-K266-SP
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-10W-K272-PT	18-10W-K272-SP

550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, YB103/8 LP

16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-81-A260-PT	16-81-A260-SP	<i>16-81-058-DT</i>	<i>16-81-A260-ST</i>
									16-81-058-DTX	16-81-A260-STX
18	45	3/8	1,5	.058	68	7			<i>18-81-058-DT</i>	<i>18-81-A268-ST</i>
									18-81-058-DTX	18-81-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7			<i>20-81-058-DT</i>	<i>20-81-A272-ST</i>
									20-81-058-DT	20-81-A272-STX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Shingu

SP3200T, SP3200, SP3400

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	

SP4000

16	40	.325	1,3	.050	66	7	16-10W-K166-SP	
18	45	.325	1,3	.050	72	7	18-10W-K172-SP	549788

Skil®

1620U, 1634U, 1636U

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	

Solo® ...

613

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	


614, 630, 633, 635, 636, 637, 640, 642

14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-01-N152-RK	14-01-N152-PT
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-01-N156-RK	16-01-N156-PT

639, 641, 644, 650, 645, 647, 651, 654

13	33	.325	1,5	.058	57	7	13-01W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	67	7	16-01W-K266-PT	<i>16-01W-K266-ST</i> 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	73	7	18-01W-K272-PT	<i>18-01W-K272-ST</i> 18-01W-K272-STX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



... Solo®

690, 694

16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-81-A260-PT	16-81-A260-SP	16-81-058-DT	16-81-A260-ST
									16-81-058-DTX	16-81-A260-STX
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-81-A268-PT	18-81-A268-SP	18-81-058-DT	18-81-A268-ST
									18-81-058-DTX	18-81-A268-STX
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-81-A272-PT	20-81-A272-SP	20-81-058-DT	20-81-A272-ST
									20-81-058-DTX	20-81-A272-STX
24	60	3/8	1,5	.058	84	7			24-81-058-DT	24-81-A284-ST
									24-81-058-DT	24-81-A284-STX
28	70	3/8	1,5	.058	92	7			28-81-058-DT	
									28-81-058-DTX	
28	70	3/8	1,5	.058	92	7			28-81-058-DT	
									28-81-058-DTX	

Stanley®

CS04, CS07, CS23

14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	8	14-10-N152-RK			549770
----	----	--------	-----	------	----	---	---------------	--	--	--------

CS05, CS06

15	38	.325	1,5	.058	64	7		15-01W-K264-SP		558733
----	----	------	-----	------	----	---	--	----------------	--	--------

Steinmax

G320AVS, G380AVS


12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6		12-10-N144-PT		
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK			549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	14-10-N152-PT		549770

Stiga®

SP460, SP510

13	33	.325	1,5	.058	56	7		13-01W-K256-SP		
16	40	.325	1,5	.058	66	7		16-01W-K266-SP		
18	45	.325	1,5	.058	72	7		18-01W-K272-SP	18-01W-K272-ST	549792
									18-01W-K272-STX	

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Stihl® ...

009, 010, 011, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 023, 025, E10, E14, E160, E180, MSE200, MS13/8 LP, MS180, MS200T, MS241

in.	cm	chain	mm	in.	#	ST			
12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	12-26-N144-RK	12-26-N144-PT	
14	35	3/8 LP	1,3	.050	50	6	14-26-N150-RK	14-26-N150-PT	549776
16	40	3/8 LP	1,3	.050	55	6	16-26-N155-RK	16-26-N155-PT	549778

012, 25, MS230, MS231 MS250, MS251

16	40	.325	1,6	.063	62	7		16-26-K362-SP	
18	45	.325	1,6	.063	68	7		18-26-K368-SP	

MS36E, MS200, MS201, MS231, MS280, MS290, MS360, MS361, MS362, MS390, MS391

16	40	.325	1,6	.063	67	7		16-42-K367-PT	<i>16-42-063-DT</i> 16-42-063-DTX
18	45	.325	1,6	.063	74	7			<i>18-42-063-DT</i> 18-42-063-DTX
20	50	.325	1,6	.063	81	7			<i>20-42-063-DT</i> 20-42-063-DTX


044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS200, MS220, MS310, MS311, MS340, MS341, MS440, MS441, MS460

16	40	3/8	1,6	.063	60	7		16-42-A360-PT	16-42-A360-SP	<i>16-42-063-DT</i> 16-42-063-DTX	<i>16-42-A360-ST</i> 16-42-A360-STX
18	45	3/8	1,6	.063	66	7		18-42-A366-PT	18-42-A366-SP	<i>18-42-063-DT</i> 18-42-063-DTX	<i>18-42-A366-ST</i> 18-42-A366-STX
20	50	3/8	1,6	.063	72	7		20-42-A372-PT	20-42-A372-SP	<i>20-42-063-DT</i> 20-42-063-DTX	<i>20-42-A372-ST</i> 20-42-A372-STX
22	55	3/8	1,6	.063	76	7					<i>22-42-A376-ST</i> 22-42-A376-STX
24	60	3/8	1,6	.063	84	7				<i>24-42-063-DT</i> 24-42-063-DTX	<i>24-42-A384-ST</i> 24-42-A384-STX

070, 084, 088, 090, E30, MS880

21	53	.404	1,6	.063	68	7				<i>21-55-063-DT</i> 21-55-063-DTX	
25	63	.404	1,6	.063	84	7				<i>25-57-063-DT</i> 25-57-063-DTX	
30	75	.404	1,6	.063	92	7				<i>30-57-063-DT</i> 30-57-063-DTX	
36	90	.404	1,6	.063	104	7				<i>36-57-063-DT</i> 36-57-063-DTX	

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



... Stihl®

038, 038 Super Magnum, 041, 042, 044, 044 Magnum, 045, 046, 046 Magnum, 056, 056 Super, 064, 066, 066 Magnum, MS 440, MS 440 Magnum, MS 441, MS 441 C, MS 460, MS 460 Magnum, MS 650, MS 660, MS 660 Magnum

16	40	3/8	1,3	.050	60	8	16-42-A160-SP	<i>16-42-A160-ST</i> 16-42-A160-STX
18	45	3/8	1,3	.050	66	8		<i>18-42-A166-ST</i> 18-42-A166-STX
20	50	3/8	1,3	.050	72	8	20-42-A172-SP	<i>20-42-A172-ST</i> 20-42-A172-STX
24	60	3/8	1,3	.050	84	7		<i>24-42-A184-ST</i> 24-42-A184-STX
16	40	.325	1,6	.063	60	8	16-42-A360-SP	
18	45	.325	1,6	.063	66	8	18-42-A366-SP	
16	40	3/8	1,6	.063	60	8		<i>16-42-063-DT</i> 16-42-063-DTX
18	45	3/8	1,6	.063	66	8		<i>18-42-063-DT</i> 18-42-063-DTX
20	50	3/8	1,6	.063	72	8	20-42-A372-SP	<i>20-42-063-DT</i> 20-42-063-DTX
22	55	3/8	1,6	.063	77	8		<i>22-42-A376-ST</i> 22-42-A376-STX
24	60	3/8	1,6	.063	84	7		<i>24-42-063-DT</i> 24-42-063-DTX
								<i>16-42-A360-ST</i> 16-42-A360-STX
								<i>18-42-A366-ST</i> 18-42-A366-STX
								<i>20-42-A372-ST</i> 20-42-A372-STX
								<i>24-42-A384-ST</i> 24-42-A384-STX

Talon


AC2108, AC2109, AC2101, AC2105, AC2111, AC3100

12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-29-N144-RK	
14	35	3/8 LP	1,3	.050	49	6	14-29-N149-RK	
16	40	3/8 LP	1,3	.050	55	6	16-29-N154-RK	

AC3100

14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-01-N152-RK	14-01-N152-PT
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-01-N156-RK	16-01-N156-PT

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Tas Tanaka®

290, 300, ECS320, ECS330, ECS360, ECS 3301, ECS3351, ECS3500

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	

ECS4000, ECV-4501

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-10W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-10W-K266-PT	16-10W-K266-SP
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-10W-K272-PT	18-10W-K272-SP

Topso

E700AV, E710AVB

18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-71-A268-SP	
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-71-A272-SP	

VAP


14F, 68F, 542

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	<i>16-01W-K266-ST</i> 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	<i>18-01W-K272-ST</i> 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	<i>20-01W-K278-ST</i> 20-01W-K278-STX

49, 50E, 55, 65F, 69E, 70, 72F, 549, 553, 553S, 555, 570

16	40	3/8	1,5	.058	60	7	16-71-A260-SP	
18	45	3/8	1,5	.058	68	7	18-71-A268-SP	
20	50	3/8	1,5	.058	72	7	20-71-A272-SP	

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



Zenoah®

G300T, G310TS, G320 AVS, G3800AVS-14, G3800AVS-16

12	30	3/8 LP	1,3	.050	44	6	<i>12-10-N144-PT</i>	
12	30	3/8 LP	1,3	.050	45	6	12-10-N145-RK	549768
14	35	3/8 LP	1,3	.050	52	6	14-10-N152-RK	549770
16	40	3/8 LP	1,3	.050	56	6	16-10-N156-RK	549772
16	40	3/8 LP	1,3	.050	57	6	<i>16-10-N157-PT</i>	

G380AVS

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-10W-K256-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-10W-K266-PT	16-10W-K266-SP


G410AVS, G415AVS, G455AVS, G500AVS, G5000, G5300

13	33	.325	1,5	.058	56	7	13-01W-K256-SP	
15	38	.325	1,5	.058	64	7	15-01W-K264-SP	
16	40	.325	1,5	.058	66	7	16-01W-K266-PT	<i>16-01W-K266-ST</i> 16-01W-K266-STX
18	45	.325	1,5	.058	72	7	18-01W-K272-PT	<i>18-01W-K272-ST</i> 18-01W-K272-STX
20	50	.325	1,5	.058	78	7	20-01W-K278-SP	<i>20-01W-K278-ST</i> 20-01W-K278-STX

Bar discontinued — Contact your authorized Carlton® distributor for availability.



01




Carlton	01
Oregon	A095
Windsor	CJL



Al-ko, Alpina, Blitz,
Bullcraft,Cub Cadet®, Husqvarna®,
Jonsered®, McCulloch®, Metabo®,
Partner, Solo®, Talon

01W



Carlton	01W
Oregon	K095
Windsor	CJL



Al-ko, Alpina, Blitz, Bullcraft, Castel,
Castor, Cub Cadet®, Dolmar,
Dynamac, Efco®, Einhell®, Elpi, Folux,
Frontier, Garden, Handy, Homelite®,
Husqvarna®, Inkar, Jobu, John Deere,
Jonsered®, Makita®, Metabo®,
McCulloch®, Metabo, Mondial, Nautac,
Oleo-Mac® (Olympyk), Opem, Partner,
Pioneer, Solo®, Stanley®, Stiga®, Vap,
Zenoah®



10


Carlton 10

Oregon A041

Windsor PKU



AEG, Al-ko, Alpina, Bernard, Bosch, Cub Cadet®, Dolmar, Dynamac, Echo®, Efco®, Einhell®, Esper, Hitachi, Homelite®, Husqvarna®, Ikra, Jobu, John Deere, Jonsered®, King Craft, Mafell, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac® (Olympyk), Opem, Partner, Poulan® / Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa / SDK / Iseki, Shingu, Skil®, Solo®, Stanley®, Steinmax, Tas Tanaka®, Zenoah®



10W


Carlton 10W

Oregon K041

Windsor PKU




Echo®, John Deere, Ryobi®, Shindaiwa / SDK / Iseki, Shingu, Tas Tanaka®, Zenoah®





26




Carlton	26
Oregon	A074
Windsor	ST



Alpina, Metabo®,
Oleo-Mac® (Olymphyk), Stihl®

29



Carlton	29
Oregon	A218
Windsor	—



McCulloch®, Partner (Italy), Prec, Talon




42

Carlton	42
Oregon	D025
Windsor	40



AEG, Logosol E3000/E5000, Stihl®




55

Carlton	55
Oregon	D033
Windsor	—




Alpina, Blitz, Efco®,
Husqvarna®, JCB Hydrochief,
Oleo-Mac® (Olympyk), Stihl®





57




Carlton	57
Oregon	—
Windsor	—



Echo®, JCB Hydrochief, Stihl®

71



Carlton	71
Oregon	D024
Windsor	JR




Blitz, Dynamac, Efco®, Folux, Ircem,
Jonsered®, McCulloch®, Nautac,
Relex, Topso, Vap




Carlton	81
Oregon	D009
Windsor	EM




Alpina, Castor, Dolmar, Husqvarna®,
Hydrasaw, Jonsered®, Makita®,
Parma, Partner, Poulan® / Poulan
Pro®, Shindaiwa / SDK / Iseki, Solo®








Sprockets








SMALL 7	SR7-11892	SR8-11891	SR7-18720
STD 7	SR7-68210	SR7-22270	SR8-22273



SR7-11892	.325"	7	Small 7
SR8-11891	.325"	8	Small 7
SR7-18720	3/8"	7	Small 7
SR7-68210	3/8"	7	Standard 7
SR8-22273	3/8"	8	Standard 7
SR7-22270	.404"	7	Standard 7



N = 3/8" LP	K = .325"	A = 3/8"	B = .404"
-------------	-----------	----------	-----------



Dolmar

109, 110, 111, 115, 115i

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892
.325"	8	SMALL 7	SR8-11891
3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720

112, 113, 114, 116, 116Si, 117, 119, 120, 120 Super, 120Si, PS-6000i, PS-6400, PS-6400 H, PS-6400 W, PS-6800i, PS-7310, PS-7310 H, PS-7910, PS-7910 H, PS-7910 W, PS-9000, PS-9010, PS-9010FL

3/8"	7	STD 7	SR7-68210
------	---	-------	-----------

122, 123, 133, 143, CA

3/8"	8	STD 7	SR8-22273
------	---	-------	-----------

Echo®

CS-400EVL, CS-440, CS-440EVL, CS-510, CS-3600, CS-3900, CS-4400, CS-4510, CS-5100

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892
3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720

CS-450, CS-450P, CS-500P, CS-4000, CS-4500, CS-4600, CS-5000, CS-5500

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892
-------	---	---------	-----------

CS-451, CS-451VL, CS-452, CS-452VL, CS-500, CS-500VL, CS-510EVL, CS-550, CS-550EVL, CS-610EVL, CS-610T

3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720
------	---	---------	-----------

CS-60, CS-60S, CS-600P, CS-650, CS-650EVL, CS-660, CS-660EVL, CS-680, CS-8000

3/8"	7	STD 7	SR7-68210
------	---	-------	-----------

Homelite®

150, 150 AO, 330, 350, 350HG, 350SL, 35SL, 360, 410, 450, 550, EZ, EZ 250 AO, EZ Auto, EZ250, SEZ AO, Super XL, Super XL-AO, Super XL925, SuperXLMini, SXL Mini AO, SXL925, VI-123, VI-125, VI-944, VI-955, VI955, XL, XL 101

3/8"	7	STD 7	SR7-68210
------	---	-------	-----------

240, 240SL, 245SL

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892
3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720

245 (after #XE339)

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892
-------	---	---------	-----------

245 (before #XE339)

3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720
------	---	---------	-----------



Husqvarna®

181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 395XPG, 395XPW, 1100, 2100, 2101, 2101XP

3/8"	7	STD 7	SR7-68210	6-28094X	21276
.404"	7	STD 7	SR7-22270		

39, 42, 44, 133, 140, 141, 142, 234, 238, 240, 242, 242XP, 246, 340, 444

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892		
-------	---	---------	-----------	--	--

36, 41, 136

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-41726X	5-106656X	37325
-------	---	---------	-----------	----------	-----------	-------

50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-1001), 262

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-29175X	11893
.325"	8	SMALL 7	SR8-11891		
3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720		
3/8"	7	STD 7	SR7-68210		

160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480, 576XP, 576XPG, 576XPW, L-65

3/8"	7	STD 7	SR7-68210		
------	---	-------	-----------	--	--

257, 262XP

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892		
.325"	8	SMALL 7	SR8-11891		
3/8"	7	STD 7	SR7-68210		
3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720		

61 (after S/N 0510572), 266 (after S/N 0510000), 268 (after S/N 0510000), 272 (after S/N 0510000)

3/8"	7	STD 7		5-32057	11999
3/8"	7	STD 7	SR7-68210	6-26831	11893

61 (before S/N 0510571), 66, 162, 266 (before S/N 0510000), 268 (before S/N 0510000), 272 (before S/N 0510000)

3/8"	7	STD 7		5-32057	11999
3/8"	7	STD 7	SR7-68210	6-26831	11893

340, 340e, 345, 345e, 346, 346XP, 346XPG, 350, 351, 353, 353E-Tech, 359, 445, 445E, 450, 450E

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-108215X	5-108308X	11893
-------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-------

355, 357, 357XP, 359

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-108215X	5-108308X	11893
3/8"	7	STD 7	SR7-68210			

362, 365, 371, 372, 372XP, 570, 575XP

3/8"	7	STD 7	SR7-68210	6-105772X	37501
------	---	-------	-----------	-----------	-------



Husqvarna®

77, 385XP, 385XPG, 390XP, 390XPW

3/8"	7	STD 7	SR7-68210
.404"	7	STD 7	SR7-22270

40, 45, 49

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-35641X	11893
-------	---	---------	-----------	----------	-------

455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892
3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720

3120XP, Jungle 2100, Jungle 3120

.404"	7	STD 7	SR7-22270
-------	---	-------	-----------

John Deere

50V, 55EV, 55V, 7600, Green Machine

3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720
------	---	---------	-----------

45EV

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892
3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720

65EV, CS71, CS81

3/8"	7	STD 7	SR7-68210
------	---	-------	-----------

CS46, CS52

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892
-------	---	---------	-----------

C556, C562

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892
3/8"	7	STD 7	SR7-68210

Jonsered®

1020, 2077, 2083, 2094

3/8"	7	STD 7	SR7-68210
------	---	-------	-----------

2035, 2036, 2040

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-41726X	5-106656X	37325
-------	---	---------	-----------	----------	-----------	-------

410, 420, 425, 435, 2041, 2045, 2050

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-35641X	11893
-------	---	---------	-----------	----------	-------



Jonsered®

450, 455, 510, 520, 525, 535, 2051, 2054, 2055

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892			
.325"	8	SMALL 7	SR8-11891			
3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720			

2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, CS2141, CS2145, CS2149, CS2150, CS2152, CS2153, CS2245, CS2250, CS2250s

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-108215X	5-108308X	11893
2156, 2159						
.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-108215X		11893
3/8"	7	STD 7	SR7-68210			

490, 590

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-29175X		11893
.325"	8	SMALL 7	SR8-11891			
3/8"	7	STD 7	SR7-68210			

625 (after S/N 0510123), 630 (after S/N 0510000), 630 Super (after S/N 0510000), 630 West Coast (after S/N 0510000), 670 (after S/N 0510153)

3/8"	7	STD 7			5-32057	11999
3/8"	7	STD 7	SR7-68210	6-26831		11893

625 (before S/N 0510123), 630 (before S/N 0510000), 630 Super (before S/N 0510000), 630 West Coast (before S/N 05100000), 670 (before S/N 0510123)

3/8"	7	STD 7	SR7-68210	6-102469		11999
------	---	-------	-----------	----------	--	-------

820, 830, 910, 920, 930

3/8"	8	STD 7	SR8-22273			
------	---	-------	-----------	--	--	--

2065, 2071, 2165, , CS2165, CS2166, CS2171, CS2171WH, CS2172

3/8"	7	STD 7	SR7-68210	6-105772X		37501
------	---	-------	-----------	-----------	--	-------

2095

3/8"	7	STD 7	SR7-68210	6-28094X		21276
------	---	-------	-----------	----------	--	-------

Makita®

DCS430, DCS520i, DCS4300

.325"	8	SMALL 7	SR8-11891			
3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720			

DCS5200i

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892			
-------	---	---------	-----------	--	--	--

DCS6000i, DCS6800i, DCS9000, DCS9010

3/8"	7	STD 7	SR7-68210			
------	---	-------	-----------	--	--	--



Mastercraft®

54-5720, 54-5721, 54-5722

3/8"	6		5-29888	21940
------	---	--	---------	-------

Mcculloch®

1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 6-10, 7-10, 8-10, 9-10, 10-10, 515, 605, 610, 650, 655, 700, 805, 850, 855, Pro Mac 55, Pro Mac 60, Timberbear

3/8"	7	STD 7	SR7-68210	
------	---	-------	-----------	--

1-70 series, 105, 125, 200, 250, 300, 380, 440, 450, 550, 740, 790, 795, 797, CP-125, SP-125

.404"	7	STD 7	SR7-22270	
-------	---	-------	-----------	--

365, 2000, 2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2316, 2318, 3000, 3200, 3210, 3214, 3216, 3505, 3516, 3805, 3818, Mac 110-140, Mini Mac (all models), MS 1432, MS 1435, MS 1838, PM310, PM320, PM330, PM340, PM480, Pro Mac 3205 AV-14, Titan 35-40

3/8"	6		5-29888	21940
------	---	--	---------	-------

Montgomery Ward®

TMY24062, TMY24064, TMY24066, TMY24068

3/8"	6		5-29888	21940
------	---	--	---------	-------

TMY24084, TMY24086

3/8"	7	STD 7	SR7-68210	
------	---	-------	-----------	--

Oleo-Mac® (Olympyk)

251, 252, 254, 350, 355

3/8"	7	STD 7	SR7-68210	
------	---	-------	-----------	--

260, 261, 271, 272, 280, 280A, 281, 284, 400, 460, 461, 480, 481, 482

3/8"	7	STD 7	SR7-68210	
------	---	-------	-----------	--

3/8"	8	STD 7	SR8-22273	
------	---	-------	-----------	--

938, 941, 942, 945, 946, 947, 951, 952

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	
-------	---	---------	-----------	--

956, 962

.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	
-------	---	---------	-----------	--

.325"	8	SMALL 7	SR8-11891	
-------	---	---------	-----------	--

3/8"	7	STD 7	SR7-68210	
------	---	-------	-----------	--

970, 980

3/8"	7	STD 7	SR7-68210	SR7-68210
------	---	-------	-----------	-----------



Partner

351	3/8"	6				5-106114	37325
365, 405	.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-41726X	5-106656X	37325
400, 410, 450, 460, 490, 510, 540	.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-35641X		11893
421, 7000, F55, F65, P100, P70, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-420, S-50, S-55, S-65	3/8"	7	STD 7	SR7-68210			
P48, P49V, P400, P500, P545, P5000, P5100	.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-29175X		11893
	.325"	8	SMALL 7	SR8-11891			
	3/8"	7	STD 7	SR7-68210			

Pioneer

970, 1072, 1073, 1074, 2071, 2073, Holiday II, P-20, P-21, P-25, P-26, P-28	.325"	8	SMALL 7	SR8-11891			
---	-------	---	---------	-----------	--	--	--

Poulan®

210, 221, 230, 260, 1950, 2050, 2055, 2075, 2150, 2155, 2175, 2250, 2375, 2450, 2550, Patriot 1900, Wildthing	3/8"	6				5-106114	37325
375, 395, 3400, 3700, 3800, 4000	3/8"	7	STD 7	SR7-68210			
295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, 4620AV, 4620AVX, P600	.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-41726X	5-106656X	37325
285, 305, 330, 335, 336, 2700, 2800, 3000, 3300	.325"	7	SMALL 7	SR7-11892			
325	.325"	7	SMALL 7	SR7-11892	6-29175X		11893
	.325"	8	SMALL 7	SR8-11891			

Redmax®

G561AVS, G621AVS	3/8"	7	SMALL 7	SR7-18720			
------------------	------	---	---------	-----------	--	--	--



Remington®

Logger, PL-4, PL-5, PL-55, SL-11, Woodsman

3/8" 7 STD 7 SR7-68210

Sears® (Craftsman®)

351062, 351142, 351161, 351181, 352161, 352180

3/8" 6 5-106114 37325

35826, 35829

3/8" 7 SMALL 7 SR7-18720

35881, 35884, 35885

3/8" 7 STD 7 SR7-68210

41554, 41556, 41558

3/8" 6 5-29888 21940

Skil®

1632, 1641, 1646

3/8" 7 STD 7 SR7-68210

Snapper®

S1634, S1838

3/8" 6 5-106114 37325

Stihl®

017, 018, 018 C, 019, 021, 023, 023C, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250 C

.325" 7 SMALL 7 SR7-11892 6-100961X 37325

3/8" 6 5-100962X 37325

024, 026, (after SN# 25809074), MS 240, MS 260, MS 260 Pro, MS 270, MS270C

.325" 7 SMALL 7 SR7-11892 6-100791X 37325

028, 028 Super

.325" 7 SMALL 7 SR7-11892

3/8" 7 SMALL 7 SR7-18720

029, 034, 034 Super, 036, 039, MS 290, MS 310, MS311, MS 360, MS 390, MS391

3/8" 7 SMALL 7 SR7-18720 6-34162X 37325



Stihl®

030, 031, 032, 038, 041, 044, 046, 056 Super, MS 361, MS 362, MS 440, MS 441, MS 441 C, MS 460

3/8"	7	STD 7	SR7-68210
------	---	-------	-----------

050, 051, 075, 076

3/8"	8	STD 7	SR8-22273
------	---	-------	-----------

.404"	7	STD 7	SR7-22270
-------	---	-------	-----------

064, 066, 066 Magnum, MS660

3/8"	7	STD 7	SR7-68210
------	---	-------	-----------

.404"	7	STD 7	SR7-22270
-------	---	-------	-----------

07, 07S, 08, 08S, S-10

.404"	7	STD 7	SR7-22270
-------	---	-------	-----------


070

.404"	7	STD 7	SR7-22270	6-108818X*	5-32669X	37825
-------	---	-------	-----------	------------	----------	-------

Western Auto

3400, A-18

3/8"	7	STD 7	SR7-68210
------	---	-------	-----------



6-28094X

6-29175X

6-34162X

6-35641X

6-41726X


6-100791X

6-100961X

6-105772X

6-108215X

6-108818X*




5-32669X

5-100962X


5-106656X

5-108308X



6-26831

6-102469




5-29888

5-32057

5-106114

*This item not available in Europe.






Accessories




10C1000



	
38594	1/4"
	.325"
	3/8"LP
	.404"
109644	.043"




11C1000



 38597	 38598
	
38597	3/8" .404"
38598	1/4" .325" 3/8" LP



230V: 12C1000
120V: 12C1115



230V, 50 Hz 120V, 60Hz



214 W




3400 rpm



Ø 145 5.75"



5,8 kg 13 lbs.





145 mm	5.75"	3,2 mm	1/8"	1/4", .325", 3/8" LP	13C1032
145 mm	5.75"	4,7 mm	3/16"	3/8" & .404"	13C1047
145 mm	5.75"	6,0 mm	1/4"		13C1060



21C1840	4,0 mm	5/32"	21C1840T
21C1845	4,5 mm	11/64"	
21C1848	4,8 mm	3/16"	21C1848T
21C1852	5,2 mm	13/64"	
21C1855	5,5 mm	7/32"	21C1855T



x 12



3 x 4



20C0616

150 mm 6"



x 12

CarltonProducts.com

800.524.0685

info@carltonproducts.com

Carlton® | Oregon Tool, Inc.
4909 SE International Way
Portland, Oregon 97222

© Copyright 2020, Oregon Tool, Inc.
582646 • Rev AB • 02/20
Printed in USA